

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca:

výrobca: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

výrobne: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

týmto vyhlasuje, že výrobok: **weber.dur mono ST**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

EN 998-1 Špecifikácia mált na murivo. Časť 1: Malta na vnútorné a vonkajšie omietky.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň	Trieda A1	Protokol o skúške č. 20-08-0640 TSÚS, zo dňa 14.05.2008*
Kapilárna nasiakavosť	Trieda W0	
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary	≤ 15	
Prídržnosť a vzor porušenie FP	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	
Trvanlivosť – prídržnosť k podkladu po 25 cykloch zmrazovania-rozmrazovania	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch	$1,3 \text{ N/mm}^2$	

Opis výrobku, účel a spôsobok použitia v stavbe:

Jadrová strojová omietka weber.dur mono ST (obyčajná malta na vnútorné/vonkajšie použitie GP, CS II) je priemyselne vrábaná suchá zmes na báze cementu, vapenného hydrátu, plniva s max. zrnom 1,0 mm a špeciálnych prísad. Používa sa ako povrchová úprava vo vnútorných a vonkajších priestoroch na minerálne podklady. Je vhodná najmä pod jemné minerálne omietky.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava

Meno: Alojz Chamraz

podpis 

Funkcia: vedúci výroby

Dátum: 15.05.2008