

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

výrobce : **Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**
sídlo : Radiová ul.3, 100 00 Praha 10
IČO : 25029673
výrobna : Řepná čp. 1078, Liberec VI, 460 08

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

obyčejná malta pro vnější omítku pro venkovní použití

MVCs 671 weber.dur porobeton

- pro provádění omítek na porobetonové zdivo pro vnitřní i venkovní použití
- pro strojní zpracování

CE	
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Radiová ul.3, 100 00 Praha 10	
05	
EN 998-1	
obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití	
Reakce na oheň :	A1
Absorpce vody :	W0
Propustnost vodních pár :	μ 15
Přidržnost :	0,3 N/mm ²
FP :	B
Tepelná vodivost :	0,44 W/m.K (tabulková hodnota)
Trvanlivost :	15 cyklů dle ČSN 72 2452

zrnitost směsi	1 mm
objemová hmotnost v suchém stavu	1 350 kg/m ³
pevnost v tlaku po 28 dnech	CS II
doba zpracovatelnosti	90 minut
obsah vzduchu	min. 15 %

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 998-1.

Ve Vápenné dne 1.4.2005

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
Radlová 3, 102 00 Praha 10
Středisko Vápenná
790 64 Vápenná
DIČ: CZ25029673

Ing. Jiří Klíma
Technolog společnosti