

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca:

výrobca: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

výrobne: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

týmto vyhlasuje, že výrobok: **weber.dur štuk EX**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

EN 998-1 Špecifikácia mált na murivo. Časť 1: Malta na vnútorné a vonkajšie omietky.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň	trieda A1	Protokol o skúške č. P20-06-0039/1 TSÚS, zo dňa 31.05.2006 ¹
Kapilárna nasiakavosť	trieda W0	
Priepustnosť vodnej pary	≤ 15	
Prídržnosť a vzor porušenia FP	≥ 0,5 N/mm ²	
Trvanlivosť – prídržnosť k podkladu po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm ²	

Opis výrobku, účel a spôsobok použitia v stavbe:

Weber.dur štuk Ext – štuková omietka vonkajšia je priemyselne vyrábaná suchá zmes na báze cementu, vápenného hydrátu, plniva s max. zrnom 0,5 mm a špeciálnych prísad. Používa sa ako povrchová úprava vo vonkajších priestoroch na jadrové minerálne omietky.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava

Meno: Alojz Chamraz

podpis



Funkcia: vedúci výroby

Dátum: 01.06.2006