

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

výrobce : **Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**  
sídlo : Radlová ul.3, 100 00 Praha 10  
IČO : 25029673

výrobna : Řepná čp. 1078, Liberec VI, 460 08

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

### cementový potěrový materiál

## BP 404 weber.bat balkonový

- určený pro vytváření vrstev v tloušťce 10-100 mm
- slouží pro vyrovnávací a podkladní vrstvy, pro spádové vrstvy, v suchém i vlhkém neagresivním prostředí

CE

Saint Gobain WeberTerranova, a.s., Radlová ul.3, 100 00 Praha 10	
04	
EN 13813	
plastifikátorem a vlákny modifikovaný	
CT-C25-F5	
cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách	
Reakce na oheň :	A1 <sub>fl</sub>
Uvolňování nebezpečných látek	CT
Propustnost vody :	NPD
Propustnost vodní páry :	NPD
Pevnost v tlaku :	C25
Pevnost v tahu za ohybu :	F5
Odolnost proti obrusu :	NPD
Zvuková izolace :	NPD
Zvuková pohltivost :	NPD
Tepelný odpor :	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 13813.

V Liberci dne 1.4.2005

**Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**  
Radlová 3, 102 00 Praha 10  
Středisko Vápenná  
790 64 Vápenná  
DIČ: CZ25029673

  
Ing. Jiří Klíma  
Technolog společnosti

12