

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca:

výrobca: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

výrobne: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

týmto vyhlasuje, že výrobok: **weber.col flex**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

EN 12004 Malty a lepidlá na obkladové prvky. Definície a špecifikácie, zmena EN 12004:2001/A1, oprava EN 12004/O1

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

| Vlastnosť | Deklarovaná hodnota alebo trieda | Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium |
|---|----------------------------------|---|
| Sklz | 0,2 mm | Protokol o skúške č. 20-08-1491 TSÚS, zo dňa 14.10.2008 ¹ |
| Doba zavádznutia: prídržnosť - ťahom | 2,0 N/mm ² | |
| Začiatková prídržnosť - ťahom | 2,1 N/mm ² | |
| Prídržnosť-ťahom po uložení pri vyššej teplote | 1,1 N/mm ² | |
| Prídržnosť-ťahom po uložení vo vode | 1,1 N/mm ² | |
| Prídržnosť-po cykloch zmrazovania-rozmrazovania | 1,1 N/mm ² | |

Opis výrobku, účel a spôsobok použitia v stavbe:

Weber.col flex (špeciálne cementové lepidlo s dopĺňujúcimi vlastnosťami, zníženým klzom a predĺženou dobou zavádznutia C2TE) je suchá zmes na báze cementu, plniva a špeciálnych prísad. Používa sa v stavebníctve na upevňovanie povrchovej úpravy podlahy a stien z keramických obkladov, dlažieb, obkladov z prírodného kameňa a príslušných ukončovacích výrobkov vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava

Meno: Alojz Chamraz

podpis



Funkcia: vedúci výroby

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.z.o.
Divízia Weber Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761
(10)

Dátum: 15.10.2008

