

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca:

**výrobca:** Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

**výrobne:** Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

týmto vyhlasuje, že výrobok: **weber.col gres**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

EN 12004 Malty a lepidlá na obkladové prvky. Definície a špecifikácie, zmena EN 12004:2001/A1, oprava EN 12004/O1

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Sklz	0,2 mm	Protokol o skúške č. 20-08-1557 TSÚS, zo dňa 30.10.2008 <sup>1</sup>
Doba zavádznutia: prídržnosť-ťahom	1,9 N/mm <sup>2</sup>	
Začiatočná prídržnosť-ťahom	2,0 N/mm <sup>2</sup>	
Prídržnosť-ťahom po uložení pri vyššej teplote	1,1 N/mm <sup>2</sup>	
Prídržnosť-po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	1,1 N/mm <sup>2</sup>	
Prídržnosť-ťahom po uložení vo vode	1,1 N/mm <sup>2</sup>	

Opis výrobku, účel a spôsobok použitia v stavbe:

Weber.col gres (C2) je suchá zmes na báze cementu, plniva a špeciálnych prísad. Používa sa v stavebníctve na upevňovanie povrchovej úpravy podlahy a stien z keramických a belninových obkladov, dlažieb, obkladov z prírodného kameňa a príslušných ukončovacích výrobkov vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava

Meno: Alojz Chamraz

podpis

Funkcia: vedúci výroby



SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.  
Divízia Weber Terranova  
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava  
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761  
(10)

Dátum: 31.10.2008