



ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca:

výrobca: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

výrobne: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

týmto vyhlasuje, že výrobok: **weber.col standard**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

EN 12004 Malty a lepidlá na obkladové prvky. Definície a špecifikácie, zmena EN 12004:2001/A1, oprava EN 12004/O1

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Doba zavádznutia: prídržnosť-ťahom	1,6 N/mm ²	Protokol o skúške č. 20-08-1504 TSÚS, zo dňa 17.10.2008 ¹
Začiatková prídržnosť-ťahom	1,7 N/mm ²	
Prídržnosť-ťahom po uložení pri vyššej teplote	1,1 N/mm ²	
Prídržnosť-ťahom po uložení vo vode	1,1 N/mm ²	
Prídržnosť-po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	1,1 N/mm ²	

Opis výrobku, účel a spôsobok použitia v stavbe:

Weber.col standard (C1) je jednozložkové lepidlo na obklady a dlažby na báze cementu, nanášané v hrúbke do 6 mm. Použitie: na minerálne podklady, ako vápenno-cementové omietky a betón na keramické steny s nízkym zaťaženie, na polozenie keramických, kameninových obkladov, obkladov z umelých kameňov a pod., neodporúča sa na väčšie mechanické namáhanie, na drevo, na drevené prefabrikáty, na kovy a farebné nátery.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava

Meno: Alojz Chamraz

podpis

Funkcia: vedúci výroby

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
Divízia Weber-Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761
(10)

Dátum: 20.10.2008

