



## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

dovozce : **Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**  
sídlo : Radiová ul.3, 102 00 Praha 10  
IČO : 25029673

výrobna : Weber Servon ZI, Chemin de Charreau, 45390 Puiseaux

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

### cementový potěrový materiál

### weber.niv plus

- určený pro vyrovnání povrchu betonových podkladových vrstev, aplikační vrstva 5 až 25 mm, lokálně až 50 mm

<b>CE</b>	
<b>Weber Servon ZI</b> Cemin de Charreau, 45390 Puiseaux	
<b>04</b>	
<b>EN 13813</b>	
<b>modifikovaný</b>	
<b>CT-C40-F10-B1,5</b>	
<b>cementový potěrový materiál</b> <b>pro vnitřní použití ve stavbách</b>	
Reakce na oheň :	A1 <sub>n</sub>
Uvolňování nebezpečných látek :	CT
Propustnost vody :	NPD
Propustnost vodní páry :	NPD
Pevnost v tlaku :	C40
Pevnost v tahu za ohybu :	F10
Přidržnost	B1,5
Odolnost proti obrušení :	NPD
Zvuková izolace :	NPD
Zvuková pohltivost :	NPD
Tepelný odpor :	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu :	NPD

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 13813.

V Liberci dne 13.5.2008

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

Radiová 3, 102 00 Praha 10

Středisko Liberec

Radiová 10, 250 08 Liberec VI

IČO: CZ25029673

Petr Vlna

Výrobní legislativa

Saint-Gobain Weber Terranova a.s.

9